

The background of the entire page is a vibrant blue. It features a complex graphic of white lines and circles. These lines form concentric circles, radial patterns, and some more intricate, gear-like or orbital shapes. The circles vary in size, creating a sense of depth and movement. The overall effect is technical and modern, suggesting precision and engineering.

rasta®

Abrasives of excellence

RU Отрезные диски /
Шлифовальные диски /
Конусные диски / Лепестковые
наждачные шлифовальные
диски / Волокнистые и другие
эластичные абразивы /
Средства безопасности работы

LV Griešanas diskus / Slīpēšanas
diskus / Kausveida diskus / Lameļu
smilšpapīra diskus / Šķiedru diskus
un citi abrazīvi / Darba
aizsarglīdzekļi

Rasta - "Незаурядные абразивы"

Швейцарское качество уже 45 лет
"Незаурядные абразивы" отражает цель компании Rasta предлагать абразивы высшего качества для любого использования. Качество, точность, прочность и долгое время служения типичная характеристика продуктов компании Rasta.

Швейцарская компания Rasta уже 45 лет известна как производитель резательных и шлифовальных дисков высшего качества для профессионального использования более чем в 80 странах.

R&D (Исследования и Развитие) мирового класса

Высокое качество продукции обеспечивают преимущества мультинациональной компании – новейшие производственные технологии и научные открытия, квалифицированная рабочая сила и богатый опыт в производстве абразивов. Выбирая соответствующие составные части, Rasta предлагает оптимальную производительность во время служения и соответствие цены с результатом всем предлагаемым продуктам –

режущим и шлифовальным дискам, циркониевым зернистым шлифовальным дискам, цилиндрическим шлифовальным дискам, а также и защитным средствам предназначенным для работы с вышеперечисленной продукцией.

Для Вашего удобства

Чтобы обеспечить наивысшее качество обслуживания, в каждой из 80 стран мира, в которых используют абразивы Rasta, авторизован представитель завода. В Латвии это Индастри Саплаиз Компани. На складе Индастри Саплаиз Компани есть постоянный ассортимент продукции Rasta, поэтому Вам не придётся волноваться о наличии товара и содержании склада. Также представители нашей компании будут консультировать Вас и поставлять товар, что уменьшит Ваши производственные затраты.

Две линии продуктов

Линия продуктов Rasta Specialist Line объединяет в себе абразивы наивысшего качества для любого применения. В Европе и Латвии есть широкий выбор абразивов, но Rasta Specialist Line продукты наивысшего качества для эффективности Вашей работы, безопасности и безупречного результата. Rasta Multi Power Line предназначена для менее требовательных покупателей. Обе линии продуктов – производство Швейцарской компании Rasta, поэтому абразивы безупречного качества.

**Specialist —
line**

Multi - Power - Line

Понятная маркировка

Чтоб достигнуть наилучшей продуктивности, причём абсолютно безопасно для оператора абразива, необходимо выбрать соответствующий продукт. Поэтому каждый диск Rasta маркирован.

1. "Specialist Line" качество
2. Применение
3. Красная линия означает 80 м/с
4. oSa и ISO сертифицированный продукт, соответствует требованиям EN12413
5. Пиктограммы рабочих мер предосторожностей
6. Максимальные обороты rpm и m/s
7. Размеры (мм): диаметр, толщина, внутренний диаметр
8. Спецификация продукта, код товара (артикул)
9. Rasta – торговый знак ведущего производителя абразивов
10. Срок годности

К примеру, V01/2008 означает использовать до марта 2008 года. (V01=Январь по Март; V04=Апрель по Июнь; V07=Июль по Сентябрь; V10=Октябрь по Декабрь)



Rasta Specialist Line

Резательный диск (Тип 41 и 42)



Для резки металла A30T

- Нержавеющая сталь
- Широкое промышленное применение
- Быстрое разрезание
- Долгое время служения
- Не содержит железо, серу и хлор
- Изготовлен из корунда (95%)

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с	
3200RA	100 x 2.5 x 16.0	41	15300	80	25
3204RA	115 x 2.0 x 22.2	41	13300	80	25
3205RA	115 x 2.5 x 22.2	41	13300	80	25
3201RA	125 x 2.0 x 22.2	41	12250	80	25
3207RA	125 x 2.5 x 22.2	41	12250	80	25
3202RA	150 x 2.0 x 22.2	41	10200	80	25
3210RA	180 x 2.0 x 22.2	41	8500	80	25
3209RA	180 x 3.0 x 22.2	41	8500	80	25
3214RA	230 x 2.0 x 22.2	41	6650	80	25
3215RA	230 x 3.0 x 22.2	41	6650	80	25

3203RA	100 x 2.5 x 16.0	42	15300	80	25
3206RA	115 x 2.5 x 22.2	42	13300	80	25
3208RA	125 x 2.5 x 22.2	42	12250	80	25
3220RA	150 x 2.5 x 22.2	42	10200	80	25
3212RA	180 x 3.0 x 22.2	42	8500	80	25
3218RA	230 x 3.0 x 22.2	42	6650	80	25



Для резки стали/ нержавеющей стали Особо тонкие AA46T

- Сталь/нержавеющая сталь
- Резка тонкого металла
- Легко направляемая (0,8 мм)
- Маленькое сопротивление
- Гладкий разрез
- Высокая стабильность
- Не содержит железо, серу и хлор
- Изготовлен из сверхчистого корунда (99,5%)



Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с	
2325RA	100 x 1.0 x 16.0	41	15300	80	25
2330RA	115 x 1.0 x 22.2	41	13300	80	25
2331RA	115 x 1.2 x 22.2	41	13300	80	25
2332RA	115 x 1.6 x 22.2	41	13300	80	25
2335RA	125 x 1.0 x 22.2	41	12250	80	25
2336RA	125 x 1.2 x 22.2	41	12250	80	25
2337RA	125 x 1.6 x 22.2	41	12250	80	25
2342RA	180 x 1.6 x 22.2	41	8500	80	25
2347RA	230 x 1.9 x 22.2	41	6650	80	25

2364RA	115 x 0.8 x 22.2	42	13300	80	25
2369RA	125 x 0.8 x 22.2	42	12250	80	25
2372RA	180 x 1.6 x 22.2	42	8500	80	25
2377RA	230 x 1.9 x 22.2	42	6650	80	25



Универсальные диски для резки Особо тонкие C46T Universal

Ucut

- Сталь/камень/стекло/плитка
- Пластмасса/цветные металлы/нержавеющая сталь
- Лёгкая и удобная резка
- Высокая стабильность
- Не содержит железо

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с	
2392RA	115 x 1.0 x 22.2	41	13300	80	25
2394RA	115 x 1.6 x 22.2	41	13300	80	25
2393RA	125 x 1.0 x 22.2	41	12250	80	25
2395RA	125 x 1.6 x 22.2	41	12250	80	25
2396RA	180 x 1.6 x 22.2	41	8500	80	25
2397RA	230 x 1.9 x 22.2	41	6650	80	25

Rasta Specialist Line

Отрезные диски (Тип 41 и 42)



"Долговечные" для резки металла A30T

- Сталь
- Наивысшая продуктивность
- Длительное время служения диска
- Изготовлен из корунда пробы 98%

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с	25	
2106RA	115 x 2.5 x 22.2	41	13300	80	25	
2112RA	125 x 2.5 x 22.2	41	12250	80	25	
2124RA	180 x 3.0 x 22.2	41	8500	80	25	
2133RA	230 x 3.0 x 22.2	41	6650	80	25	

2109RA	115 x 2.5 x 22.2	42	13300	80	25	
2115RA	125 x 2.5 x 22.2	42	12250	80	25	
2127RA	180 x 3.0 x 22.2	42	8500	80	25	
2136RA	230 x 3.0 x 22.2	42	6650	80	25	



"Долговечные", для резки нержавеющей стали AA30T

- Нержавеющая сталь
- Лёгкая и удобная резка
- Наивысшая продуктивность
- Долгое время служения диска
- Не содержит железо, серу и хлор
- Изготовлен из сверхчистого корунда (99,5%)

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с	25	
2274RA	180 x 3.0 x 22.2	41	8500	80	25	
2283RA	230 x 3.0 x 22.2	41	6650	80	25	

2253RA	100 x 2.5 x 16.0	42	15300	80	25	
2259RA	115 x 2.5 x 22.2	42	13300	80	25	
2265RA	125 x 2.5 x 22.2	42	12250	80	25	
2277RA	180 x 3.0 x 22.2	42	8500	80	25	
2286RA	230 x 3.0 x 22.2	42	6650	80	25	



Для резки алюминия C46R

- Алюминий
- Цветные металлы
- Особый состав предотвращает покрытие диска металлом и перегрузку (во время резки)

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с	25	
2312RA	115 x 1.0 x 22.2	41	13300	80	25	
2313RA	125 x 1.0 x 22.2	41	12250	80	25	
2316RA	180 x 1.6 x 22.2	41	8500	80	25	
2317RA	230 x 1.9 x 22.2	41	6650	80	25	



Для резки камня C24R

- Камень/бетон/чугун
- Разностороннее использование
- Чистый разрез
- Изготовлен из карбида кремния

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с	25	
3300RA	100 x 2.5 x 16.0	41	15300	80	25	
3305RA	115 x 2.5 x 22.2	41	13300	80	25	
3307RA	125 x 2.5 x 22.2	41	12250	80	25	
3309RA	180 x 3.0 x 22.2	41	8500	80	25	
3315RA	230 x 3.0 x 22.2	41	6650	80	25	
3303RA	100 x 2.5 x 16.0	42	15300	80	25	
3306RA	115 x 2.5 x 22.2	42	13300	80	25	
3308RA	125 x 2.5 x 22.2	42	12250	80	25	
3312RA	180 x 3.0 x 22.2	42	8500	80	25	
3318RA	230 x 3.0 x 22.2	42	6650	80	25	

Rasta Specialist Line

Шлифовальные диски (Тип 27)



Для шлифовки металла A30R

- Сталь/нержавеющая сталь
- Быстрое самоочищение
- Широкое применение
- Не содержит железо, серу и хлор
- Изготовлен из корунда (95%)

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с		
3100RA	100 x 4.0 x 16.0	27	15300	80	10	
3103RA	100 x 6.0 x 16.0	27	15300	80	10	
3104RA	115 x 4.0 x 22.2	27	13300	80	10	
3106RA	115 x 6.0 x 22.2	27	13300	80	10	
3107RA	125 x 4.0 x 22.2	27	12250	80	10	
3109RA	125 x 6.0 x 22.2	27	12250	80	10	
3108RA	150 x 6.0 x 22.2	27	10200	80	10	
3110RA	180 x 4.0 x 22.2	27	8500	80	10	
3112RA	180 x 6.0 x 22.2	27	8500	80	10	
3115RA	180 x 8.0 x 22.2	27	8500	80	10	
3118RA	230 x 6.0 x 22.2	27	6650	80	10	
3120RA	230 x 8.0 x 22.2	27	6650	80	10	



"Долговечные" для шлифовки металла A24Q

- Сталь
- Наивысшая продуктивность
- Длительное время служения диска
- Изготовлен из корунда пробы 98%

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с		
1106RA	115 x 7.0 x 22.2	27	13300	80	10	
1109RA	125 x 7.0 x 22.2	27	12250	80	10	
1115RA	180 x 7.0 x 22.2	27	8500	80	10	
1120RA	230 x 7.0 x 22.2	27	6650	80	10	



"Долговечные", для шлифовки нержавеющей стали AA30N

- Нержавеющая сталь
- Легко шлифовать
- Быстрое самоочищение
- Наивысшая продуктивность
- Долгое время служения диска
- Не содержит железо, серу и хлор
- Изготовлен из сверхчистого корунда (99,5%)

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с		
1253RA	100 x 6.0 x 16.0	27	15300	80	10	
1256RA	115 x 6.0 x 22.2	27	13300	80	10	
1259RA	125 x 6.0 x 22.2	27	12250	80	10	
1265RA	180 x 6.0 x 22.2	27	8500	80	10	
1271RA	230 x 6.0 x 22.2	27	6650	80	10	



Для шлифовки алюминия A24O

- Для шлифовки алюминия, цветных металлов
- Быстрое самоочищение
- Особый состав предотвращает загрузку и покрытие диска металлом который режут

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с		
1353RA	115 x 6.0 x 22.2	27	13300	80	10	
1354RA	125 x 6.0 x 22.2	27	12250	80	10	
1359RA	180 x 8.0 x 22.2	27	8500	80	10	
1365RA	230 x 8.0 x 22.2	27	6650	80	10	

Rasta Specialist Line

Шлифовальные диски (Тип 27 и 29)



Для шлифовки камня
C24Q

- Камень/бетон/чугун
- Широкое применение
- Изготовлен из карбида кремния

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с		
3403RA	100 x 6.0 x 16.0	27	15300	80	10	
3406RA	115 x 6.0 x 22.2	27	13300	80	10	
3409RA	125 x 6.0 x 22.2	27	12250	80	10	
3412RA	180 x 6.0 x 22.2	27	8500	80	10	
3418RA	230 x 6.0 x 22.2	27	6650	80	10	



Для шлифовки,
конечной обработки
металла
A36T



- Сталь/нержавеющая сталь/алюминий
- Обрабатываемая поверхность видна благодаря специальной конструкции диска
- Меньше сопротивления, ниже уровень вибрации и шума
- Улучшено охлаждение, не прижигает
- С зерном 36 для быстрой шлифовки, с зерном 60 для конечной обработки
- Изготовлен из корунда (95%)

Код	Размер	Зернистость	Макс. обороты в мин.	м/с		
3163RA	115 x 4.0 x 22.2	36	13300	80	20	
3166RA	115 x 4.0 x 22.2	60	13300	80	20	
3164RA	125 x 4.0 x 22.2	36	12250	80	20	
3167RA	125 x 4.0 x 22.2	60	12250	80	20	

Rasta Specialist Line

Диски отрезные Ø 250-500мм (Тип 41)



Диски для комбинированного станка,
для резки металла
A30T

- Для распила стали
- Предназначен для маломощных электрических настольных и стационарных агрегатов (80 м/с)
- Максимально надёжен благодаря двойному армированию
- Для быстрой и свободной резки
- Большая стабильность и долгое время служения диска
- Изготовлен из корунда (95%)

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с		
3565RA	300 x 2.5 x 25.4	41	5100	80	10	
3568RA	350 x 3.0 x 25.4	41	4400	80	10	
3571RA	400 x 3.5 x 25.4	41	3850	80	10	



Стационарная пила
для резки металла
A30T

- Сталь
- Предназначен для стационарных станков (80 или 100 м/с)
- Долгое время служения диска
- Быстрая, свободная резка
- Не прижигает, создаёт гладкий разрез
- Большая стабильность обеспечивает прямые разрезы
- Изготовлен из корунда (95%)

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с		
3552RA	250 x 3.0 x 25.4	41	7650	100	25	
3550RA*	250 x 3.0 x 40.0	41	7650	100	25	
3225RA	300 x 3.0 x 25.4	41	6400	100	10	
3227RA*	300 x 3.0 x 40.0	41	6400	100	10	
3234RA	350 x 3.5 x 25.4	41	5500	100	10	
3233RA*	350 x 3.5 x 40.0	41	5500	100	10	
3260RA	400 x 4.0 x 25.4	41	4800	100	10	
3251RA*	400 x 4.0 x 40.0	41	4800	100	10	
3281RA*	500 x 5.0 x 40.0	41	3850	100	10	

* Имеются переходные кольца для размеров 40/32, 40/25.4

Rasta Specialist Line

Диски отрезные Ø 250-500мм (Тип 41)



Диски для стационарных станков для резки камня C30T

- Камень/бетон
- Предназначены для пользования в стационарных агрегатах
- Сухая и мокрая резка
- Долгое время служения диска
- Быстрое и свободное разрезание
- Большая стабильность обеспечивает ровные разрезы
- Изготовлен из карбида кремния

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с		
3325RA	300 x 3.0 x 25.4	41	5100	80	10	
3334RA	350 x 3.5 x 25.4	41	4400	80	10	



Для ручных машин (для резки металла) A30T

- Сталь
- Для бензиновых и электрических ручных машин
- Рабочая скорость до 100 м/с
- Долгое время служения диска
- Быстрая, свободная резка
- Изготовлен из корунда (95%)

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с		
3221RA	300 x 3.5 x 20.0	41	5100	80	10	
3224RA	300 x 3.5 x 22.2	41	5100	80	10	
3222RA	300 x 3.5 x 25.4	41	5100	80	10	
3238RA	350 x 4.0 x 20.0	41	5500	100	10	
3237RA	350 x 4.0 x 22.2	41	5500	100	10	



Для ручных машин, для резки камня C24R

- Камень/бетон/кладка/медь
- Бензиновые и электрические ручные машины (80 м/с)
- Долгое время служения диска
- Быстрая, свободная резка
- Изготовлен из карбида кремния

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с		
3321RA	300 x 3.5 x 20.0	41	5100	80	10	
3324RA	300 x 3.5 x 22.2	41	5100	80	10	



Для резки рельс A24Q

- Для резки стальных рельс и конструкций
- Для бензиновых и электрических машин с соединяющим охватом (для резки рельс) - 100 м/с
- Ровные, не прижатые разрезы
- Быстрая, свободная резка
- Изготовлен из корунда пробы 98%

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с		
3277RA	350 x 4.0 x 25.4	41	5500	100	10	



Для резки, шлифовки, конечной обработки металла Три в одном A46S

- Сталь/нержавеющая сталь
- Инновативная конструкция диска
- Один диск для резки, шлифовки, конечной обработки
- Экономит время на смену дисков
- Не содержит железо, серу и хлор
- Изготовлен из корунда (95%)

Код	Размер	Тип	Макс. обороты в мин.	м/с		
3706RA	115 x 2.2 x 22.2	27	13300	80	25	
3708RA	125 x 2.2 x 22.2	27	12250	80	25	

Rasta Specialist Line

Таблица применения шлифовальных и отрезных дисков

● Очень хорошо
○ Хорошо

	Металл															Другое					
	Для резки																				Формула
Для резки металла	●																				A30T
Особо тонкие	●																				AA46T
Особо тонкие U-Cut	○																				C46T Universal
"Долговечные" для резки металла	●																				A30T
"Долговечные", для резки нержавеющей стали	○																				AA30T
Для резки алюминия																					C46R
Для резки камня																					C24R, C30T
Для резки рельс																					A24Q
	Для шлифовки																				
Для шлифовки металла	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A30R
"Долговечные" для шлифовки металла	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A24Q
"Долговечные", для шлифовки нержавеющей стали	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	AA30N
Для шлифовки металла / нерж. стали / алюминия	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A36T
Для шлифовки алюминия																					A24O
Для шлифовки камня																					C24Q

Rasta Specialist Line

Чашеобразные шлифовальные диски



Для металла
Для шлифования
металла и нержавеющей
стали

- Для торцевого шлифования и шлифования поверхности
- Рабочая скорость макс. 50м/с
- Изготовлен из корунда (95%)

Код	Размер	Зернистость	Макс. обороты в мин.	м/с	
5300.24	110/90 x 55 x 22	24	8685	50	10
5300.60	110/90 x 55 x 22	60	8685	50	10



Для камня
Для шлифования
каменя, бетона и
чугуна

- Для торцевого шлифования и шлифования поверхности
- Рабочая скорость макс. 50 м/с
- Изготовлен из карбида кремния

Код	Размер	Зернистость	Макс. обороты в мин.	м/с	
5350.24	110/90 x 55 x 22	24	8685	50	10
5350.60	110/90 x 55 x 22	60	8685	50	10
5350.120	110/90 x 55 x 22	120	8685	50	10

Мини диски



Мини диски для
резки металла
A46T

- Широко применяется в резке металлов
- Наилучшие результаты на пневматических машинах

Код	Размер	Макс. обороты в мин.	м/с	
2603RA	50 x 1.0 x 6	30600	80	50
2613RA	63 x 1.0 x 10	24300	80	50
2623RA	76 x 1.0 x 10	20150	80	50

Циркониевые шлифовальные лепестковые диски Rasta

Швейцарская фирма Rasta предлагает лепестковые диски циркониевого абразива наилучшего качества для любого способа обработки поверхности – диски плоского профиля предназначены для шлифования на плоскости, а изогнутого профиля для сглаживания сварных швов и шлифовки или полировки торцов.

Мягкость и эластичность циркониевых дисков обеспечивают равномерную обработку поверхности и работу на низком уровне шума и вибрации.

Циркониевая абразивная бумага высшего качества гарантирует быструю очистку поверхности как для грубой шлифовки, так и для деликатной обработки поверхности нержавеющей стали, стали, цветного металла, железных слитков, пластмассы и дерева.



Изогнутого типа



Плоского типа

1. "Specialist Line" качество
2. Применение
3. Красная линия означает 80 м/с, жёлтая 63 м/с
4. oSa сертифицированный продукт, соответствует требованиям EN13743
5. Размеры (мм): диаметр и диаметр посадки

6. Зернистость (шероховатость)
7. Максимальные обороты грт и m/s
8. Пиктограммы безопасности
9. Спецификация продукта, код товара (артикул)
10. Rasta – торговый знак ведущего производителя абразивов



Rasta Specialist Line

Полуэластичные и эластичные абразивные диски



Полуэластичный диск
(оригинальная технология ZEC)

- Бетон/природный и искусственный камень/пластмасса
- Для выравнивания/очистки поверхности и обработки кромок
- Долгое время служения
- Быстрое самоочистение
- Изготовлен из карбида кремния
- Используется на основе

Код	Размер	Зернистость	Макс. обороты в мин.	м/с	
306010	115 x 22	C16	13300	80	5
306011	115 x 22	C24	13300	80	5
306012	115 x 22	C36	13300	80	5
306031	127 x 22	C16	12000	80	5
306032	127 x 22	C24	12000	80	5
306033	127 x 22	C36	12000	80	5
306051	178 x 22	C16	8500	80	5
306052	178 x 22	C24	8500	80	5
306053	178 x 22	C36	8500	80	5

Rasta Specialist Line

Полуэластичные и эластичные абразивные диски



Волокнистые диски

- Сталь/нержавеющая сталь/алюминий/пластмасса/дерево
- Для шлифования, выравнивания сварных швов, для снятия ржавчины/чистки
- Основа из вулканизированного волокна толщиной 0,8 мм покрытого эпоксидной смолой
- Абразив оксид алюминия
- Плоского типа, с 4 канавками
- Используется на основе

Код	Размер	Зернистость	Макс. обороты в мин.	м/с	
4160.16	115 x 22	A16	13300	80	25
4160.24	115 x 22	A24	13300	80	25
4160.36	115 x 22	A36	13300	80	25
4160.40	115 x 22	A40	13300	80	25
4160.50	115 x 22	A50	13300	80	25
4160.60	115 x 22	A60	13300	80	25
4160.80	115 x 22	A80	13300	80	25
4160.100	115 x 22	A100	13300	80	25
4160.120	115 x 22	A120	13300	80	25
4210.16	125 x 22	A16	12000	80	25
4210.24	125 x 22	A24	12000	80	25
4210.36	125 x 22	A36	12000	80	25
4210.40	125 x 22	A40	12000	80	25
4210.50	125 x 22	A50	12000	80	25
4210.60	125 x 22	A60	12000	80	25
4210.80	125 x 22	A80	12000	80	25
4210.100	125 x 22	A100	12000	80	25
4210.120	125 x 22	A120	12000	80	25
4310.16	180 x 22	A16	8500	80	25
4310.24	180 x 22	A24	8500	80	25
4310.36	180 x 22	A36	8500	80	25
4310.40	180 x 22	A40	8500	80	25
4310.50	180 x 22	A50	8500	80	25
4310.60	180 x 22	A60	8500	80	25
4310.80	180 x 22	A80	8500	80	25
4310.100	180 x 22	A100	8500	80	25
4310.120	180 x 22	A120	8500	80	25



Основы для волокнистых и полуэластичных дисков

Код	Размер	Резьба	Макс. обороты в мин.	м/с	
5515	115 x 22	M14	13300	80	1
5521	125 x 22	M14	12000	80	1
5527	180 x 22	M14	8500	80	1



Нейлоновый волокнистый шлифовальный диск

- Сталь/нержавеющая сталь/цветные металлы/пластмасса/древесина
- Для очистки сварных швов, ржавчины, лаков и красок
- Основа из стекловолокна
- Рабочие обороты до 63 м/с

Код	Размер		Макс. обороты в мин.	м/с	
NF11522	115 x 13 x 22	плоский	10500	63	10
NF12522	125 x 13 x 22	плоский	9650	63	10



Лепестковые диски на 6мм оси

- Сталь/нержавеющая сталь/алюминий/пластмасса/древесина
- Абразив оксид алюминия
- Допустимая зернистость 40,60,80 и 120

Код	Размер	Зернистость	Макс. обороты в мин.	
S3015L.grit	30 x 15	40, 60, 80, 120	20400	10
S4020.grit	40 x 20	40, 60, 80, 120	15300	10
S5025.grit	50 x 25	40, 60, 80, 120	12300	10
S5030.grit	50 x 30	40, 60, 80, 120	12300	10
S6030.grit	60 x 30	40, 60, 80, 120	10200	10
S8030.grit	80 x 30	40, 60, 80, 120	7700	10

Rasta Specialist Line

Полуэластичные и эластичные абразивные диски



Диски нейлонового волокна

- Сталь/нержавеющая сталь/цветные металлы/пластмасса/древесина
- Для очистки сварных швов, ржавчины, лаков и красок
- Особо стойкое, покрытое карбидом кремния нейлоновое волокно (незасоряющееся)
- Используется с фиксирующим клапаном F100/150
- Возможность разместить 2 шлифовальных диска на одном клапане

Код	Размер	Макс. обороты в мин.	
N10013	100 x 13 x 10	8000	10
N15013	150 x 13 x 10	5350	10
F100/150	8 x M12	Ось 8 мм	5

Rasta Specialist Line

Лепестковые диски – циркониевый абразив на основе стекловолокна



Изогнутого типа



- Для шлифовки под углом 15-25°
- Сталь/нержавеющая сталь/цветные металлы/чугун/пластмасса/древесина
- Для сглаживания/шлифовки краёв/сварных швов/снятия ржавчины/чистки
- Листочки циркониевого абразива наивысшего качества/быстрое самоочищение
- Неизменная эффективность/долгое время служения
- Низкая вибрация и уровень шума
- Максимальные обороты 80м/с

Код	Размер	Зернистость	Макс. обороты в мин.	м/с	
5570.40RA	100 x 16	Z40	15300	80	10
5570.60RA	100 x 16	Z60	15300	80	10
5570.80RA	100 x 16	Z80	15300	80	10
5570.120RA	100 x 16	Z120	15300	80	10
5552.40RA	115 x 22	Z40	13300	80	10
5552.60RA	115 x 22	Z60	13300	80	10
5552.80RA	115 x 22	Z80	13300	80	10
5552.120RA	115 x 22	Z120	13300	80	10
5560.40RA	125 x 22	Z40	12250	80	10
5560.60RA	125 x 22	Z60	12250	80	10
5560.80RA	125 x 22	Z80	12250	80	10
5560.120RA	125 x 22	Z120	12250	80	10
5564.40RA	180 x 22	Z40	8500	80	10
5564.60RA	180 x 22	Z60	8500	80	10
5564.80RA	180 x 22	Z80	8500	80	10
5564.120RA	180 x 22	Z120	8500	80	10



Плоского типа



- Для шлифовки под углом до 15°
- Сталь/нержавеющая сталь/цветные металлы/чугун/пластмасса/древесина
- Для сглаживания/шлифовки краёв/сварных швов/снятия ржавчины/чистки
- Листочки циркониевого абразива наивысшего качества/быстрое самоочищение
- Неизменная эффективность/долгое время служения
- Низкая вибрация и уровень шума
- Максимальные обороты 80м/с

Код	Размер	Зернистость	Макс. обороты в мин.	м/с	
5551.40RA	115 x 22	Z40	13300	80	10
5551.60RA	115 x 22	Z60	13300	80	10
5551.80RA	115 x 22	Z80	13300	80	10
5551.120RA	115 x 22	Z120	13300	80	10
5561.40RA	125 x 22	Z40	12250	80	10
5561.60RA	125 x 22	Z60	12250	80	10
5561.80RA	125 x 22	Z80	12250	80	10
5561.120RA	125 x 22	Z120	12250	80	10
5563.40RA	180 x 22	Z40	8500	80	10
5563.60RA	180 x 22	Z60	8500	80	10
5563.80RA	180 x 22	Z80	8500	80	10
5563.120RA	180 x 22	Z120	8500	80	10

Средства безопасности работы



Clar Standard

Защитные очки в эластичной раме с косвенной вентиляцией
Код: 5103



Unispec F

Прозрачные защитные очки, носятся также и на оптические очки
Код: 5124



Ear protection Silent

Защитные наушники Silent
Защитные наушники (регулируемые)
Код: 5204



Head protection Secur

Щит для головы и лица Secur
Полностью поднимающийся щиток (без экрана)
Код: 5259/1

Secur экран

Поликарбонатный экран для щитка
Код: 5259/2

Secur экран

Поликарбонатный не запотевающий экран для щитка
Код: 5259/3

Почему продукты Rasta (Швейцария) самые лучшие абразивы в Европе

Отрезные и шлифовальные диски

Сырье высшего качества

Шлифовальные и отрезные диски Rasta изготовлены из материалов наивысшего качества – корунда (для резки и шлифовки металла), являющимся самым твердым материалом после алмаза, и карбида кремния (для резки и шлифовки бетона, камня, чугуна, алюминия, стекла, PVC) – этот материал идеально подходит для обработки упомянутых материалов благодаря своим физическим свойствам.

Безопасность и производительность

В производстве дисков Rasta используется армированная сеть стекловолокон только высшего качества и соответствующей плотности, и феноловая смола (как у Формулы 1), что обеспечивает: идеальную связку между слоями диска, высокую допустимую скорость работы, предотвращение раскола диска под влиянием нагрузки. У отрезных дисков Rasta есть 2 слоя армированного стекловолокна, а шлифовальных - 3 слоя, что предотвращает разлом диска при боковых нагрузках даже в самых тяжелых условиях работы.

Rasta гарантирует

В производстве дисков Rasta используются материалы только высшего качества и сам производственный процесс происходит по строжайшим Европейским

нормативам (EN12413) и даже превышает упомянутые там требования от 5 до 10%! Причём отдел конcernа R&D (Исследования и развития) разрабатывает самый оптимальный производственный процесс, чтобы достигнуть безупречную надежность и производительность, которая зависит не только от высококачественных абразивных зерен и связки, но и особенной структуры диска. Производительность диска прямо зависит от технологии соединения компонентов, что на высшем уровне достигнуто именно в компании Rasta.

Лепестковые диски Rasta и остальные нанесенные абразивы

Лепестковые диски Rasta предназначены для очистки и сглаживания поверхности, предавания формы, а так же для обработки нужной поверхности шероховатости, придавания размера, сглаживания и полировки, обеспечиванию нужных допусков для самых различных производственных и ремесленных нужд.

Циркониевые абразивные зерна

Перфектная производительность лепестковых дисков Rasta зависит не только от качественной основы (стекловолокна) и 2 клеящихся слоев, а преимущественно благодаря свойствам циркониевых абразивных зерен. При шлифовке под воздействием нагрузки зерна циркония расщепляются на

длинные, острые осколки, что обеспечивает непрерывную заточку и равномерное воздействие на поверхность всё время шлифования. Циркониевые абразивные зерна объединяют выдержку большой нагрузки и жесткость с ребристым крошением, что делает циркониевые лепестковые диски Rasta лучшим выбором для шлифовки нержавеющей стали, стальных сплавов, железных слитков, бронзы а так же дерева.

Абразивные зерна оксида алюминия

Лепестковые шлифовальные цилиндры Rasta на 6мм оси и вулканизированные волокнистые шлифовальные диски произведены из качественных зерен оксида алюминия высшего качества. Характерные особенности оксида алюминия – твердость и хорошее сопротивление нагрузке, поэтому эти продукты особенно подходят для обработки различных сталей, цель которого – выравнивание поверхности.

Абразивные зерна карбида кремния

Полуэластичные шлифовальные диски особенно подходят для бетона, камня (природного и искусственного), для шлифовки пластмассы и очистки поверхности, потому что объединяет в себе качество производства с особенностями карбида кремния – высокую твердость и рассыпчатость.

В раскладе продуктов Rasta (Швейцария) Вы найдёте самые подходящие решения Ваших задач.



Industry Supplies Company LLC
www.isc.lv

Tel.: +371 7460417
Fax: +371 7460418
GSM: +371 29335536

E-pasts: isc@isc.lv

Индастри Саплайз Компани
www.isc.lv

Тел.: +371 7460417
Факс: +371 7460418
GSM: +371 29335536

E-mail: isc@isc.lv

www.isc.lv